

BICILÍNDRICA

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.

Ref.	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		MxL	
BCL-C - 3 - 114 - 114	3000	1100	76	114	400	85	500	81 x 79	215	14 x 400						
BCL-C - 3,5 - 114 - 114	3500	1100	76	114	400	85	500	81 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 4 - 114 - 114	4000	1100	76	114	400	85	500	81 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 5 - 114 - 114	5000	1000	76	114	400	85	500	81 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 3 - 114 - 114	3000	1100	89	114	400	85	500	81 x 79	215	14 x 400						
BCL-C - 3,5 - 114 - 114	3500	1100	89	114	400	85	500	81 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 4 - 114 - 114	4000	1100	89	114	400	85	500	81 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 5 - 114 - 114	5000	1100	89	144	400	85	500	81 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 6 - 114 - 114	6000	1100	89	144	400	85	500	81 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 3 - 120 - 120	3000	1100	76	120	400	85	500	99 x 79	215	14 x 400						
BCL-C - 3,5 - 120 - 120	3500	1100	76	120	400	85	500	99 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 4 - 120 - 120	4000	1100	76	120	400	85	500	99 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 5 - 120 - 120	5000	1100	76	120	400	85	500	99 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 6 - 120 - 120	6000	1100	76	120	400	85	500	99 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 3 - 120 - 120	3000	1100	89	120	400	85	500	99 x 79	215	14 x 400						
BCL-C - 3,5 - 120 - 120	3500	1100	89	120	400	85	500	99 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 4 - 120 - 120	4000	1100	89	120	400	85	500	99 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 5 - 120 - 120	5000	1100	89	120	400	85	500	99 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 6 - 120 - 120	6000	1100	89	120	400	85	500	99 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 3 - 133 - 133	3000	1100	76	133	400	85	500	115 x 79	215	14 x 400						
BCL-C - 3,5 - 133 - 133	3500	1100	76	133	400	85	500	115 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 4 - 133 - 133	4000	1100	76	133	400	85	500	115 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 5 - 133 - 133	5000	1100	76	133	400	85	500	115 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 6 - 133 - 133	8000	1100	76	133	400	85	500	115 x 79	285	20 x 600						
BCL-C - 3 - 140 - 140	3000	1100	89	140	400	85	500	135 x 79	215	14 x 400						
BCL-C - 3,5 - 140 - 140	3500	1100	89	140	400	85	500	135 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 4 - 140 - 140	4000	1100	89	140	400	85	500	135 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 5 - 140 - 140	5000	1100	89	140	400	85	500	135 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 6 - 140 - 140	6000	1100	89	140	400	85	500	135 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 7 - 140 - 140	7000	1100	89	140	400	85	500	135 x 79	285	20 x 700						
BCL-C - 3 - 168 - 168	4000	1100	89	168	400	85	500	172 x 79	215	14 x 400						
BCL-C - 3,5 - 168 - 168	5000	1100	89	168	400	85	500	172 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 4 - 168 - 168	6000	1100	89	168	400	85	500	172 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 5 - 168 - 168	7000	1100	89	168	400	85	500	172 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 6 - 168 - 168	6000	1100	89	168	400	85	500	172 x 79	215	16 x 500						
BCL-C - 7 - 168 - 168	7000	1100	89	168	400	85	500	172 x 79	285	20 x 700						

* Las medidas pueden variar según países.
 Les mesures peuvent varier selon pays.
 Measurements may vary according to countries.



EUROPEO CILÍNDRICA

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.













Ref.

Ref.													
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	mm	MxL	
EU-CL-C	-	3	-	100	3000	100	100	400	80	500	49 x 74	215	14 x 500
EU-CL-C	-	3,5	-	100	3500	100	100	400	80	500	49 x 74	215	16 x 500
EU-CL-C	-	4	-	100	4000	100	100	400	80	500	49 x 74	215	16 x 500
EU-CL-C	-	5	-	100	5000	100	100	400	80	500	49 x 74	215	16 x 500
EU-CL-C	-	3	-	120	3000	120	120	400	85	500	81 x 74	215	16 x 500
EU-CL-C	-	3,5	-	120	3500	120	120	400	85	500	81 x 74	215	16 x 500
EU-CL-C	-	4	-	120	4000	120	120	400	85	500	81 x 74	215	16 x 500
EU-CL-C	-	5	-	120	5000	120	120	400	85	500	81 x 74	215	16 x 500
EU-CL-C	-	6	-	120	6000	120	120	400	85	500	81 x 74	215	16 x 500
EU-CL-C	-	3	-	140	3000	140	140	400	85	500	99 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	3,5	-	140	3500	140	140	400	85	500	99 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	4	-	14	4000	14	140	400	85	500	99 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	5	-	140	5000	140	140	400	85	500	99 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	6	-	140	6000	140	140	400	85	500	99 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	3	-	152	3000	152	152	400	85	500	115 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	3,5	-	152	3500	152	152	400	85	500	115 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	4	-	152	4000	152	152	400	85	500	115 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	5	-	152	5000	152	152	400	85	500	115 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	6	-	152	6000	152	152	400	85	500	115 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	7	-	152	7000	152	152	400	85	500	115 x 81	285	20 x 600
EU-CL-C	-	8	-	152	8000	152	152	500	100	500	115 x 94	285	20 x 600
EU-CL-C	-	3	-	168	3000	168	168	400	85	500	135 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	3,5	-	168	3500	168	168	400	85	500	135 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	4	-	168	4000	168	168	400	85	500	135 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	5	-	168	5000	168	168	400	85	500	135 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	6	-	168	6000	168	168	400	85	500	135 x 81	215	16 x 500
EU-CL-C	-	7	-	168	7000	168	168	400	85	500	135 x 81	285	20 x 600
EU-CL-C	-	8	-	168	8000	168	168	500	100	500	135 x 94	285	20 x 600
EU-CL-C	-	9	-	168	9000	168	168	500	100	500	135 x 94	285	22 x 700
EU-CL-C	-	10	-	168	10000	168	168	500	100	500	135 x 94	285	22 x 700

* CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

EUROPEO CILÍNDRICA

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.			 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 MxL	
EU-CL-C	-	4	-	200	4000	200	200	500	100	500	160 x 94	285	20 x 600
EU-CL-C	-	5	-	200	5000	200	200	500	100	500	160 x 94	285	20 x 600
EU-CL-C	-	6	-	200	6000	200	200	500	100	500	160 x 94	285	20 x 600
EU-CL-C	-	7	-	200	7000	200	200	500	100	500	160 x 94	285	20 x 600
EU-CL-C	-	8	-	200	8000	200	200	500	100	500	160 x 94	285	20 x 600
EU-CL-C	-	9	-	200	9000	200	200	500	100	500	160 x 94	285	22 x 700
EU-CL-C	-	10	-	200	10000	200	200	500	100	500	160 x 94	285	22 x 700
EU-CL-C	-	12	-	200	12000	200	200	500	100	500	160 x 94	285	22 x 700
EU-CL-C	-	4	-	220	4000	220	220	400	85	500	184 x 81	285	20 x 600
EU-CL-C	-	5	-	220	5000	220	220	400	85	500	184 x 81	285	20 x 600
EU-CL-C	-	6	-	220	6000	220	220	400	85	500	184 x 81	285	20 x 600
EU-CL-C	-	7	-	220	7000	220	220	400	85	500	184 x 81	285	20 x 600
EU-CL-C	-	8	-	220	8000	220	220	500	100	500	184 x 94	285	20 x 600
EU-CL-C	-	9	-	220	9000	220	220	500	100	500	184 x 94	285	22 x 700
EU-CL-C	-	10	-	220	10000	220	220	500	100	500	184 x 94	285	22 x 700
EU-CL-C	-	12	-	220	12000	220	220	500	100	500	184 x 94	285	22 x 700

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



* CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR



MIXTO TUBULAR

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.													
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	mm	MxL	
MIXTO-CL-C - 3 - 100	3000	100	100	400	80	500	49	x 74	215	14	x 500		
MIXTO-CL-C - 3,5 - 100	3500	100	100	400	80	500	49	x 74	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 4 - 100	4000	100	100	400	80	500	49	x 74	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 5 - 100	5000	100	100	400	80	500	49	x 74	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 3 - 120	3000	120	120	400	85	500	81	x 74	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 3,5 - 120	3500	120	120	400	85	500	81	x 74	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 4 - 120	4000	120	120	400	85	500	81	x 74	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 5 - 120	5000	120	120	400	85	500	81	x 74	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 6 - 120	6000	120	120	400	85	500	81	x 74	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 3 - 140	3000	140	140	400	85	500	99	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 3,5 - 140	3500	140	140	400	85	500	99	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 4 - 140	4000	140	140	400	85	500	99	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 5 - 140	5000	140	140	400	85	500	99	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 6 - 140	6000	140	140	400	85	500	99	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 3 - 152	3000	152	152	400	85	500	115	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 3,5 - 152	3500	152	152	400	85	500	115	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 4 - 152	4000	152	152	400	85	500	115	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 5 - 152	5000	152	152	400	85	500	115	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 6 - 152	6000	152	152	400	85	500	115	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 7 - 152	7000	152	152	400	85	500	115	x 81	285	20	x 600		
MIXTO-CL-C - 8 - 152	8000	152	152	500	100	500	115	x 94	285	20	x 600		
MIXTO-CL-C - 3 - 168	3000	168	168	400	85	500	135	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 3,5 - 168	3500	168	168	400	85	500	135	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 4 - 168	4000	168	168	400	85	500	135	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 5 - 168	5000	168	168	400	85	500	135	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 6 - 168	6000	168	168	400	85	500	135	x 81	215	16	x 500		
MIXTO-CL-C - 7 - 168	7000	168	168	400	85	500	135	x 81	285	20	x 600		
MIXTO-CL-C - 8 - 168	8000	168	168	500	100	500	135	x 94	285	20	x 600		
MIXTO-CL-C - 9 - 168	9000	168	168	500	100	500	135	x 94	285	22	x 700		
MIXTO-CL-C - 10 - 168	10000	168	168	500	100	500	135	x 94	285	22	x 700		

* CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

