

BRAZOS PARA BÁCULOS

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
LYON 10 (°)	60	1000	X	1000	1000	3, 5, 10, 15
LYON 15 (°)	60	1500	X	1500	1500	3, 5, 10, 15
LYON 20 (°)	60	2000	X	2000	2000	3, 5, 10, 15
DIJON 10 (°)	60	1000	X	1000	1000	3, 5, 10, 15
DIJON 15 (°)	60	1500	X	1500	1500	3, 5, 10, 15
DIJON 20 (°)	60	2000	X	2000	2000	3, 5, 10, 15
TOULON 10 (°)	60	X	300	1000	X	3, 5, 10, 15
TOULON 15 (°)	60	X	300	1500	X	3, 5, 10, 15
TOULON 20 (°)	60	X	300	2000	X	3, 5, 10, 15



MODELO EUROPEO 2P

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

* Las medidas pueden variar según países.
 Les mesures peuvent varier selon pays.
 Measurements may vary according to countries.



Ref.

Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	mm
EU-EB-2P - 5 - 60 - 10	5000	60	128	2000	1000	1000	3 - 15	400	85	500	63 x 79	800					
EU-EB-2P - 5 - 60 - 15	5000	60	128	2000	1500	1500	3 - 15	400	85	500	63 x 79	800					
EU-EB-2P - 5 - 60 - 20	5000	60	128	2000	2000	2000	3 - 15	400	85	500	63 x 79	800					
EU-EB-2P - 6 - 60 - 10	6000	60	144	2000	1000	1000	3 - 15	400	85	500	66 x 79	1000					
EU-EB-2P - 6 - 60 - 15	6000	60	144	2000	1500	1500	3 - 15	400	85	500	66 x 79	1000					
EU-EB-2P - 6 - 60 - 20	6000	60	144	2000	2000	2000	3 - 15	400	85	500	66 x 79	1000					
EU-EB-2P - 7 - 60 - 10	7000	60	150	2000	1000	1000	3 - 15	400	85	500	79 x 79	1200					
EU-EB-2P - 7 - 60 - 15	7000	60	150	2000	1500	1500	3 - 15	400	85	500	79 x 79	1200					
EU-EB-2P - 7 - 60 - 20	7000	60	150	2000	2000	2000	3 - 15	400	85	500	79 x 79	1200					
EU-EB-2P - 8 - 60 - 10	8000	60	174	2000	1000	1000	3 - 15	400	85	500	97 x 79	1200					
EU-EB-2P - 8 - 60 - 15	8000	60	174	2000	1500	1500	3 - 15	400	85	500	97 x 79	1200					
EU-EB-2P - 8 - 60 - 20	8000	60	174	2000	2000	2000	3 - 15	400	85	500	97 x 79	1200					
EU-EB-2P - 9 - 60 - 10	9000	60	192	2000	1000	1000	3 - 15	500	100	500	93 x 94	1500					
EU-EB-2P - 9 - 60 - 15	9000	60	192	2000	1500	1500	3 - 15	500	100	500	93 x 94	1500					
EU-EB-2P - 9 - 60 - 20	9000	60	192	2000	2000	2000	3 - 15	500	100	500	93 x 94	1500					
EU-EB-2P - 10 - 60 - 10	10000	60	206	2000	1000	1000	3 - 15	500	100	500	111 x 94	1500					
EU-EB-2P - 10 - 60 - 15	10000	60	206	2000	1500	1500	3 - 15	500	100	500	111 x 94	1500					
EU-EB-2P - 10 - 60 - 20	10000	60	206	2000	2000	2000	3 - 15	500	100	500	111 x 94	1500					
EU-EB-2P - 12 - 60 - 10	12000	60	236	2000	1000	1000	3 - 15	500	100	500	141 x 94	1700					
EU-EB-2P - 12 - 60 - 15	12000	60	236	2000	1500	1500	3 - 15	500	100	500	141 x 94	1700					
EU-EB-2P - 12 - 60 - 20	12000	60	236	2000	2000	2000	3 - 15	500	100	500	141 x 94	1700					
EU-EB-2P - 12 - 60 - 25	12000	60	236	2000	2500	2000	3 - 15	500	100	500	141 x 94	1700					


MODELO EUROPEO 2P-OC

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristis

* Las medidas pueden variar según países.
 Les mesures peuvent varier selon pays.
 Measurements may vary according to countries.



Ref.



Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	mm
EU-EB-2P-OC - 5 - 60 - 10	5000	60	128	2000	1000	1000	3-15	400	85	500	63 x 79	800			
EU-EB-2P-OC - 5 - 60 - 15	5000	60	128	2000	1500	1500	3-15	400	85	500	63 x 79	800			
EU-EB-2P-OC - 5 - 60 - 20	5000	60	128	2000	2000	2000	3-15	400	85	500	63 x 79	800			
EU-EB-2P-OC - 6 - 60 - 10	6000	60	144	2000	1000	1000	3-15	400	85	500	66 x 79	1000			
EU-EB-2P-OC - 6 - 60 - 15	6000	60	144	2000	1500	1500	3-15	400	85	500	66 x 79	1000			
EU-EB-2P-OC - 6 - 60 - 20	6000	60	144	2000	2000	2000	3-15	400	85	500	66 x 79	1000			
EU-EB-2P-OC - 7 - 60 - 10	7000	60	150	2000	1000	1000	3-15	400	85	500	79 x 79	1200			
EU-EB-2P-OC - 7 - 60 - 15	7000	60	150	2000	1500	1500	3-15	400	85	500	79 x 79	1200			
EU-EB-2P-OC - 7 - 60 - 20	7000	60	150	2000	2000	2000	3-15	400	85	500	79 x 79	1200			
EU-EB-2P-OC - 8 - 60 - 10	8000	60	174	2000	1000	1000	3-15	400	85	500	97 x 79	1200			
EU-EB-2P-OC - 8 - 60 - 15	8000	60	174	2000	1500	1500	3-15	400	85	500	97 x 79	1200			
EU-EB-2P-OC - 8 - 60 - 20	8000	60	174	2000	2000	2000	3-15	400	85	500	97 x 79	1200			
EU-EB-2P-OC - 9 - 60 - 10	9000	60	192	2000	1000	1000	3-15	500	100	500	93 x 94	1500			
EU-EB-2P-OC - 9 - 60 - 15	9000	60	192	2000	1500	1500	3-15	500	100	500	93 x 94	1500			
EU-EB-2P-OC - 9 - 60 - 20	9000	60	192	2000	2000	2000	3-15	500	100	500	93 x 94	1500			
EU-EB-2P-OC - 10 - 60 - 10	10000	60	206	2000	1000	1000	3-15	500	100	500	111 x 94	1500			
EU-EB-2P-OC - 10 - 60 - 15	10000	60	206	2000	1500	1500	3-15	500	100	500	111 x 94	1500			
EU-EB-2P-OC - 10 - 60 - 20	10000	60	206	2000	2000	2000	3-15	500	100	500	111 x 94	1500			
EU-EB-2P-OC - 12 - 60 - 10	12000	60	236	2000	1000	1000	3-15	500	100	500	141 x 94	1700			
EU-EB-2P-OC - 12 - 60 - 15	12000	60	236	2000	1500	1500	3-15	500	100	500	141 x 94	1700			
EU-EB-2P-OC - 12 - 60 - 20	12000	60	236	2000	2000	2000	3-15	500	100	500	141 x 94	1700			
EU-EB-2P-OC - 12 - 60 - 25	12000	60	236	2000	2500	2000	3-15	500	100	500	141 x 94	1700			



MODELO BI-TUBULAR

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.

														f x g (mm)
BCL-EC - 3 - 114 - 76	3000	800	1000	76	114	400	85	500	49	x	79			
BCL-EC - 3,5 - 114 - 76	3500	800	1000	76	114	400	85	500	49	x	79			
BCL-EC - 4 - 114 - 76	4000	800	1000	76	114	400	85	500	49	x	79			
BCL-EC - 5 - 114 - 76	5000	800	1000	76	114	400	85	500	49	x	79			
BCL-EC - 3 - 114 - 89	3000	800	1000	89	114	400	85	500	81	x	79			
BCL-EC - 3,5 - 114 - 89	3500	800	1000	89	114	400	85	500	81	x	79			
BCL-EC - 4 - 114 - 89	4000	800	1000	89	114	400	85	500	81	x	79			
BCL-EC - 5 - 114 - 89	5000	800	1000	89	114	400	85	500	81	x	79			
BCL-EC - 6 - 114 - 89	6000	1000	1000	89	114	400	85	500	81	x	79			
BCL-EC - 3 - 120 - 76	3000	800	1000	76	120	400	85	500	99	x	79			
BCL-EC - 3,5 - 120 - 76	3500	800	1000	76	120	400	85	500	99	x	79			
BCL-EC - 4 - 120 - 76	4000	800	1000	76	120	400	85	500	99	x	79			
BCL-EC - 5 - 120 - 76	5000	800	1000	76	120	400	85	500	99	x	79			
BCL-EC - 6 - 120 - 76	6000	1000	1000	76	120	400	85	500	99	x	79			
BCL-EC - 3 - 133 - 76	3000	800	1000	76	133	400	85	500	115	x	79			
BCL-EC - 3,5 - 133 - 76	3500	800	1000	76	133	400	85	500	115	x	79			
BCL-EC - 4 - 133 - 76	4000	800	1000	76	133	400	85	500	115	x	79			
BCL-EC - 5 - 133 - 76	5000	800	1000	76	133	400	85	500	115	x	79			
BCL-EC - 6 - 133 - 76	8000	1000	1000	76	133	400	85	500	115	x	79			
BCL-EC - 3 - 140 - 89	3000	800	1000	89	140	400	85	500	135	x	79			
BCL-EC - 3,5 - 140 - 89	3500	800	1000	89	140	400	85	500	135	x	79			
BCL-EC - 4 - 140 - 89	4000	800	1000	89	140	400	85	500	135	x	79			
BCL-EC - 5 - 140 - 89	5000	800	1000	89	140	400	85	500	135	x	79			
BCL-EC - 6 - 140 - 89	6000	1000	1000	89	140	400	85	500	135	x	79			
BCL-EC - 7 - 140 - 89	7000	1200	1000	89	140	400	85	500	135	x	79			
BCL-EC - 3 - 168 - 89	4000	800	1000	89	168	400	85	500	172	x	79			
BCL-EC - 3,5 - 168 - 89	5000	800	1000	89	168	400	85	500	172	x	79			
BCL-EC - 4 - 168 - 89	6000	800	1000	89	168	400	85	500	172	x	79			
BCL-EC - 5 - 168 - 89	7000	800	1000	89	168	400	85	500	172	x	79			
BCL-EC - 6 - 168 - 89	6000	1000	1000	89	168	400	85	500	172	x	79			
BCL-EC - 7 - 168 - 89	7000	1200	1000	89	168	400	85	500	172	x	79			

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



MODELO TUBULAR

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

* Las medidas pueden variar según países.
 Les mesures peuvent varier selon pays.
 Measurements may vary according to countries.



Ref.

Ref.											
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	
CL-EC	-	3	-	89	3000	800	100	400	80	500	49 x 74
CL-EC	-	3,5	-	89	3500	800	100	400	80	500	49 x 74
CL-EC	-	4	-	89	4000	800	100	400	80	500	49 x 74
CL-EC	-	5	-	89	5000	800	100	400	80	500	49 x 74
CL-EC	-	3	-	100	3000	800	100	400	85	500	81 x 79
CL-EC	-	3,5	-	100	3500	800	100	400	85	500	49 x 79
CL-EC	-	4	-	100	4000	800	100	400	85	500	49 x 79
CL-EC	-	5	-	100	5000	800	100	400	85	500	49 x 79
CL-EC	-	6	-	100	6000	1000	100	400	85	500	49 x 79
CL-EC	-	3	-	102	3000	800	102	400	85	500	99 x 79
CL-EC	-	3,5	-	102	3500	800	102	400	85	500	99 x 79
CL-EC	-	4	-	102	4000	800	102	400	85	500	99 x 79
CL-EC	-	5	-	102	5000	800	102	400	85	500	99 x 79
CL-EC	-	6	-	102	6000	1000	102	400	85	500	99 x 79
CL-EC	-	3	-	114	3000	800	114	400	85	500	115 x 79
CL-EC	-	3,5	-	114	3500	800	114	400	85	500	115 x 79
CL-EC	-	4	-	114	4000	800	114	400	85	500	115 x 79
CL-EC	-	5	-	114	5000	800	114	400	85	500	115 x 79
CL-EC	-	6	-	114	8000	1000	144	400	85	500	115 x 79
CL-EC	-	3	-	120	3000	800	120	400	85	500	135 x 79
CL-EC	-	3,5	-	120	3500	800	120	400	85	500	135 x 79
CL-EC	-	4	-	120	4000	800	120	400	85	500	135 x 79
CL-EC	-	5	-	120	5000	800	120	400	85	500	135 x 79
CL-EC	-	6	-	120	6000	1000	120	400	85	500	135 x 79
CL-EC	-	4	-	194	4000	800	194	500	100	500	172 x 94
CL-EC	-	5	-	194	5000	800	194	500	100	500	172 x 94
CL-EC	-	6	-	194	6000	1000	194	500	100	500	172 x 94
CL-EC	-	7	-	194	7000	1200	194	500	100	500	172 x 94
CL-EC	-	8	-	194	8000	1200	194	500	100	500	172 x 94
CL-EC	-	9	-	194	9000	1500	194	500	100	500	172 x 94
CL-EC	-	10	-	194	10000	1500	194	500	100	500	172 x 94
CL-EC	-	12	-	194	12000	1700	194	500	100	500	172 x 94

BÁCULO PISTAS DEPORTIVAS

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	
EU-P-EC	-	14	-	88	14000	1700	88	280	600	150	500	193 x 144
EU-P-EC	-	15	-	88	15000	2000	88	292	600	150	500	207 x 144
EU-P-EC	-	16	-	88	16000	2000	88	304	600	150	500	221 x 144
EU-P-EC	-	14	-	102	14000	1700	102	294	600	150	500	208 x 144
EU-P-EC	-	15	-	102	15000	2000	102	306	600	150	500	223 x 144
EU-P-EC	-	16	-	102	16000	2000	102	318	600	150	500	237 x 144
EU-P-EC	-	18	-	102	18000	2000	102	342	600	150	500	264 x 144
EU-P-EC		20	-	102	20000	2000	102	366	600	150	500	290 x 144
EU-P-EC	-	14	-	124	14000	1700	124	316	600	150	500	231 x 144
EU-P-EC	-	15	-	124	15000	2000	124	328	600	150	500	248 x 144
EU-P-EC	-	16	-	124	16000	2000	124	340	600	150	500	262 x 144
EU-P-EC	-	18	-	124	18000	2000	124	364	600	150	500	288 x 144
EU-P-EC	-	14	-	150	14000	1700	150	342	600	150	500	264 x 144
EU-P-EC	-	15	-	150	15000	2000	150	354	600	150	500	277 x 144
EU-P-EC	-	16	-	150	16000	2000	150	366	600	150	500	290 x 144

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



ABATIBLE 5-14

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

* Las medidas pueden variar según países.
 Les mesures peuvent varier selon pays.
 Measurements may vary according to countries.



Ref.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)
ABAT-E - 4 - 76	4000	76	800	134	400	85	500	80	x	79	
ABAT-E - 5 - 76	5000	76	800	146	400	85	500	80	x	79	
ABAT-E - 6 - 76	6000	76	1000	160	400	85	500	97	x	79	
ABAT-E - 7 - 76	7000	76	1200	174	400	85	500	113	x	79	
ABAT-E - 8 - 76	8000	76	1200	186	400	85	500	111	x	79	
ABAT-E - 9 - 76	9000	76	1500	202	500	100	500	128	x	94	
ABAT-E - 10 - 76	10000	76	1500	214	500	100	500	143	x	94	
ABAT-E - 12 - 76	12000	76	1700	240	500	100	500	165	x	94	
ABAT-E - 14 - 76	14000	76	1700	264	600	150	500	194	x	94	
ABAT-E - 5 - 88	5000	88	800	158	400	85	500	92	x	79	
ABAT-E - 6 - 88	6000	88	1000	172	400	85	500	109	x	79	
ABAT-E - 7 - 88	7000	88	1200	186	400	85	500	125	x	79	
ABAT-E - 8 - 88	8000	88	1200	198	500	100	500	123	x	94	
ABAT-E - 9 - 88	9000	88	1500	214	500	100	500	140	x	94	
ABAT-E - 10 - 88	10000	88	1500	226	500	100	500	155	x	94	
ABAT-E - 12 - 88	12000	88	1700	252	500	100	500	177	x	94	
ABAT-E - 14 - 88	14000	88	1700	276	600	150	500	206	x	144	
ABAT-E - 9 - 102	9000	102	1500	228	500	100	500	152	x	94	
ABAT-E - 10 - 102	10000	102	1500	240	500	100	500	167	x	94	
ABAT-E - 12 - 102	12000	102	1700	266	500	100	500	189	x	94	
ABAT-E - 14 - 102	14000	102	1700	290	600	150	500	218	x	144	
ABAT-E - 12 - 124	12000	124	1700	288	500	100	500	209	x	94	
ABAT-E - 14 - 124	14000	124	1700	312	600	150	500	238	x	144	



MODELO EUROPEO

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)
EU-EC - 4 - 60	4000	800	60	118	400	85	500				42 x 79
EU-EC - 5 - 60	5000	800	60	130	400	85	500				63 x 79
EU-EC - 6 - 60	6000	1000	60	144	400	85	500				66 x 79
EU-EC - 7 - 60	7000	1200	60	158	400	85	500				79 x 79
EU-EC - 8 - 60	8000	1200	60	170	400	85	500				97 x 79
EU-EC - 9 - 60	9000	1500	60	186	500	100	500				93 x 94
EU-EC - 10 - 60	10000	1500	60	198	500	100	500				111 x 94
EU-EC - 12 - 60	12000	1700	60	224	500	100	500				141 x 94
EU-EC - 4 - 76	4000	800	76	134	400	85	500				69 x 79
EU-EC - 5 - 76	5000	800	76	146	400	85	500				72 x 79
EU-EC - 6 - 76	6000	1000	76	160	400	85	500				85 x 79
EU-EC - 7 - 76	7000	1200	76	174	400	85	500				103 x 79
EU-EC - 8 - 76	8000	1200	76	186	400	85	500				106 x 79
EU-EC - 9 - 76	9000	1500	76	202	500	100	500				117 x 94
EU-EC - 10 - 76	10000	1500	76	214	500	100	500				133 x 94
EU-EC - 12 - 76	12000	1700	76	240	500	100	500				133 x 94
EU-EC - 14 - 76	14000	1700	76	264	600	150	500				203 x 94
EU-EC - 4 - 88	4000	800	88	146	400	85	500				72 x 79
EU-EC - 5 - 88	5000	800	88	158	400	85	500				85 x 79
EU-EC - 6 - 88	6000	1000	88	172	400	85	500				103 x 79
EU-EC - 7 - 88	7000	1200	88	186	400	85	500				106 x 79
EU-EC - 8 - 88	8000	1200	88	198	400	85	500				117 x 94
EU-EC - 9 - 88	9000	1500	88	214	500	100	500				133 x 94
EU-EC - 10 - 88	10000	1500	88	226	500	100	500				149 x 94
EU-EC - 12 - 88	12000	1700	88	252	500	100	500				176 x 94
EU-EC - 14 - 88	14000	1700	88	276	600	150	500				193 x 144
EU-EC - 16 - 88	16000	2000	88	304	600	150	500				221 x 144
EU-EC - 18 - 88	18000	2000	88	328	600	150	500				248 x 144

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



* CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

MODELO EUROPEO

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

* Las medidas pueden variar según países.
 Les mesures peuvent varier selon pays.
 Measurements may vary according to countries.



Ref.

Ref.												
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)
EU-EC	-	8	-	102	8000	1200	102	212	400	85	500	136 x 94
EU-EC	-	9	-	102	9000	1500	102	228	500	100	500	151 x 94
EU-EC	-	10	-	102	10000	1500	102	240	500	100	500	164 x 94
EU-EC	-	12	-	102	12000	1700	102	266	500	100	500	192 x 94
EU-EC	-	14	-	102	14000	1700	102	290	600	150	500	209 x 144
EU-EC	-	16	-	102	16000	2000	102	318	600	150	500	237 x 144
EU-EC	-	18	-	102	18000	2000	102	342	600	150	500	264 x 144
EU-EC	-	20	-	102	20000	2000	102	366	600	150	500	290 x 144
EU-EC	-	9	-	124	9000	1500	124	250	500	100	500	176 x 94
EU-EC	-	10	-	124	10000	1500	124	262	500	100	500	190 x 94
EU-EC	-	12	-	124	12000	1700	124	288	500	100	500	217 x 94
EU-EC	-	14	-	124	14000	1700	124	312	600	150	500	235 x 144
EU-EC	-	16	-	124	16000	2000	124	340	600	150	500	262 x 144
EU-EC	-	18	-	124	18000	2000	124	364	600	150	500	288 x 144

* CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR



MODELO EUROPEO MC

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)
EU-MC-EC - 2,5 - 60	2500	800	60	126	400	70	500					42 x 64
EU-MC-EC - 3,0 - 60	3000	800	60	136	400	70	500					59 x 64
EU-MC-EC - 3,5 - 60	3500	800	60	146	400	80	500					70 x 74
EU-MC-EC - 3,9 - 60	3900	800	60	154	400	80	500					81 x 74
EU-MC-EC - 2,5 - 76	2500	800	76	142	400	70	500					68 x 64
EU-MC-EC - 3,0 - 76	3000	800	76	152	400	70	500					82 x 64

* Las medidas pueden variar según países.
 Les mesures peuvent varier selon pays.
 Measurements may vary according to countries.



MODELO EUROPEO NC

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

* Las medidas pueden variar según países.
 Les mesures peuvent varier selon pays.
 Measurements may vary according to countries.



Ref.

Ref.												
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	
EU-NC-EC	-	3,0	-	60	3000	800	60	109	400	70	500	18 x 64
EU-NC-EC	-	3,5	-	60	3500	800	60	116	400	80	500	37 x 74
EU-NC-EC	-	3,9	-	60	3900	800	60	121	400	80	500	47 x 74
EU-NC-EC	-	3,0	-	76	3000	800	76	125	400	70	500	55 x 64
EU-NC-EC	-	3,5	-	76	3500	800	76	132	400	80	500	65 X 74
EU-NC-EC	-	3,9	-	76	3900	800	76	137	400	80	500	73 x 74



MODELO EUROPEO NC-OC

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)
EU-NC-EC-OC - 3,0 - 60	3000	800	60	109	400	70	500					29 x 64
EU-NC-EC-OC - 3,5 - 60	3500	800	60	116	400	80	500					39 x 74
EU-NC-EC-OC - 3,9 - 60	3900	800	60	121	400	80	500					49 x 74
EU-NC-EC-OC - 3,0 - 76	3000	800	76	125	400	70	500					53 x 64
EU-NC-EC-OC - 3,5 - 76	3500	800	76	132	400	80	500					64 x 74
EU-NC-EC-OC - 3,9 - 76	3900	800	76	137	400	70	500					72 x 74

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



MODELO EUROPEO EC-OC

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics


* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



Ref.

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	
EU-EC-OC	-	4	-	60	4000	800	60	118	400	85	500	42 x 79
EU-EC-OC	-	5	-	60	5000	800	60	130	400	85	500	63 x 79
EU-EC-OC	-	6	-	60	6000	1000	60	144	400	85	500	66 x 79
EU-EC-OC	-	7	-	60	7000	1200	60	158	400	85	500	79 x 79
EU-EC-OC	-	8	-	60	8000	1200	60	170	400	85	500	97 x 79
EU-EC-OC	-	9	-	60	9000	1500	60	186	500	100	500	93 x 94
EU-EC-OC	-	10	-	60	10000	1500	60	198	500	100	500	111 x 94
EU-EC-OC	-	12	-	60	12000	1700	60	224	500	100	500	141 x 94
EU-EC-OC	-	4	-	76	4000	800	76	134	400	85	500	69 x 79
EU-EC-OC	-	5	-	76	5000	800	76	146	400	85	500	72 x 79
EU-EC-OC	-	6	-	76	6000	1000	76	160	400	85	500	85 x 79
EU-EC-OC	-	7	-	76	7000	1200	76	174	400	85	500	103 x 79
EU-EC-OC	-	8	-	76	8000	1200	76	186	400	85	500	106 x 79
EU-EC-OC	-	9	-	76	9000	1500	76	202	500	100	500	117 x 94
EU-EC-OC	-	10	-	76	10000	1500	76	214	500	100	500	133 x 94
EU-EC-OC	-	12	-	76	12000	1700	76	240	500	100	500	133 x 94
EU-EC-OC	-	14	-	76	14000	1700	76	264	600	150	500	203 x 144
EU-EC-OC	-	4	-	88	4000	800	88	146	400	85	500	72 x 79
EU-EC-OC	-	5	-	88	5000	800	88	158	400	85	500	85 x 79
EU-EC-OC	-	6	-	88	6000	1000	88	172	400	85	500	103 x 79
EU-EC-OC	-	7	-	88	7000	1200	88	186	400	85	500	106 x 79
EU-EC-OC	-	8	-	88	8000	1200	88	198	400	85	500	117 x 79
EU-EC-OC	-	9	-	88	9000	1500	88	214	500	100	500	133 x 94
EU-EC-OC	-	10	-	88	10000	1500	88	226	500	100	500	149 x 94
EU-EC-OC	-	12	-	88	12000	1700	88	252	500	100	500	176 x 94
EU-EC-OC	-	14	-	88	14000	1700	88	276	600	150	500	193 x 144
EU-EC-OC	-	16	-	88	16000	2000	88	304	600	150	500	221 x 144
EU-EC-OC	-	18	-	88	18000	2000	88	328	600	150	500	248 x 144

* CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



MODELO EUROPEO EC-OC


Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)
EU-EC-OC - 8 - 102	8000	1200	102	212	400	85	500				136 x 79
EU-EC-OC - 9 - 102	9000	1500	102	228	500	100	500				151 x 94
EU-EC-OC - 10 - 102	10000	1500	102	240	500	100	500				164 x 94
EU-EC-OC - 12 - 102	12000	1700	102	266	500	100	500				192 x 94
EU-EC-OC - 14 - 102	14000	1700	102	290	600	150	500				209 x 144
EU-EC-OC - 16 - 102	16000	2000	102	318	600	150	500				237 x 144
EU-EC-OC - 18 - 102	18000	2000	102	342	600	150	500				264 x 144
EU-EC-OC - 20 - 102	18000	2000	102	366	600	150	500				290 x 144
EU-EC-OC - 9 - 124	9000	1500	124	250	500	100	500				176 x 94
EU-EC-OC - 10 - 124	10000	1500	124	262	500	100	500				190 x 94
EU-EC-OC - 12 - 124	12000	1700	124	288	500	100	500				217 x 94
EU-EC-OC - 14 - 124	14000	1700	124	312	600	150	500				235 x 144
EU-EC-OC - 16 - 124	16000	2000	124	340	600	150	500				262 x 144
EU-EC-OC - 18 - 124	18000	2000	124	364	600	150	500				288 x 144

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



* CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR



MODELO EUROPEO EC-OC-13

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics


* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



Ref.

Ref.	Height (mm)	Top Diameter (mm)	Flange Diameter (mm)	Flange Thickness (mm)	Flange Hole Diameter (mm)	Flange Hole Spacing (mm)	Flange Hole Diameter (mm)	Flange Hole Spacing (mm)	Flange Hole Diameter (mm)	Flange Hole Spacing (mm)	Flange Hole Diameter (mm)	Flange Hole Spacing (mm)
EU-EC-OC-13	- 4 -	60	4000	800	60	122	400	85	500	48	x	79
EU-EC-OC-13	- 5 -	60	5000	800	60	135	400	85	500	69	x	79
EU-EC-OC-13	- 6 -	60	6000	1000	60	151	400	85	500	72	x	79
EU-EC-OC-13	- 7 -	60	7000	1200	60	167	400	85	500	86	x	79
EU-EC-OC-13	- 8 -	60	8000	1200	60	180	400	85	500	105	x	79
EU-EC-OC-13	- 9 -	60	9000	1500	60	197	500	100	500	105	x	94
EU-EC-OC-13	- 10 -	60	10000	1500	60	210	500	100	500	121	x	94
EU-EC-OC-13	- 12 -	60	12000	1700	60	238	500	100	500	155	x	94
EU-EC-OC-13	- 4 -	76	4000	800	76	138	400	85	500	73	x	79
EU-EC-OC-13	- 5 -	76	5000	800	76	151	400	85	500	77	x	79
EU-EC-OC-13	- 6 -	76	6000	1000	76	167	400	85	500	91	x	79
EU-EC-OC-13	- 7 -	76	7000	1200	76	183	400	85	500	109	x	79
EU-EC-OC-13	- 8 -	76	8000	1200	76	196	400	85	500	115	x	79
EU-EC-OC-13	- 9 -	76	9000	1500	76	213	500	100	500	128	x	94
EU-EC-OC-13	- 10 -	76	10000	1500	76	226	500	100	500	142	x	94
EU-EC-OC-13	- 12 -	76	12000	1700	76	254	500	100	500	175	x	94
EU-EC-OC-13	- 14 -	76	14000	1700	76	280	600	150	500	194	x	144
EU-EC-OC-13	- 4 -	88	4000	800	88	150	400	85	500	77	x	79
EU-EC-OC-13	- 5 -	88	5000	800	88	163	400	85	500	89	x	79
EU-EC-OC-13	- 6 -	88	6000	1000	88	179	400	85	500	108	x	79
EU-EC-OC-13	- 7 -	88	7000	1200	88	195	400	85	500	114	x	79
EU-EC-OC-13	- 8 -	88	8000	1200	88	208	400	85	500	130	x	79
EU-EC-OC-13	- 9 -	88	9000	1500	88	225	500	100	500	144	x	94
EU-EC-OC-13	- 10 -	88	10000	1500	88	238	500	100	500	158	x	94
EU-EC-OC-13	- 12 -	88	12000	1700	88	266	500	100	500	189	x	94
EU-EC-OC-13	- 14 -	88	14000	1700	88	296	600	150	500	208	x	144
EU-EC-OC-13	- 16 -	88	16000	2000	88	322	600	150	500	238	x	144
EU-EC-OC-13	- 18 -	88	18000	2000	88	348	600	150	500	267	x	144

* CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



MODELO EUROPEO EC-OC-13

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics


Ref.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)	
EU-EC-OC-13 - 8 - 102	8000	1200	102	222	400	85	500	148	x	79		
EU-EC-OC-13 - 9 - 102	9000	1500	102	239	500	100	500	161	x	94		
EU-EC-OC-13 - 10 - 102	10000	1500	102	252	500	100	500	175	x	94		
EU-EC-OC-13 - 12 - 102	12000	1700	102	280	500	100	500	205	x	94		
EU-EC-OC-13 - 14 - 102	14000	1700	102	306	600	150	500	224	x	144		
EU-EC-OC-13 - 16 - 102	16000	2000	102	336	600	150	500	254	x	144		
EU-EC-OC-13 - 18 - 102	18000	2000	102	362	600	150	500	282	x	144		
EU-EC-OC-13 20 - 102	20000	2000	102	388	600	150	500	311	x	144		
EU-EC-OC-13 9 - 124	9000	1500	124	261	500	100	500	188	x	94		
EU-EC-OC-13 - 10 - 124	10000	1500	124	274	500	100	500	200	x	94		
EU-EC-OC-13 - 12 - 124	12000	1700	124	302	500	100	500	230	x	94		
EU-EC-OC-13 - 14 - 124	14000	1700	124	328	600	150	500	249	x	144		
EU-EC-OC-13 - 16 - 124	16000	2000	124	358	600	150	500	278	x	144		
EU-EC-OC-13 - 18 - 124	18000	2000	124	384	600	150	500	307	x	144		

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



* CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR



MODELO EUROPEO EC-OC-17

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics


* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



Ref.

Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)
EU-EC-OC-17 - 4 - 60	4000	800	60	142	400	85	500	68 x 79		
EU-EC-OC-17 - 5 - 60	5000	800	60	159	400	85	500	77 x 79		
EU-EC-OC-17 - 6 - 60	6000	1000	60	179	400	85	500	97 x 79		
EU-EC-OC-17 - 7 - 60	7000	1200	60	199	400	85	500	108 x 79		
EU-EC-OC-17 - 8 - 60	8000	1200	60	216	400	85	500	132 x 79		
EU-EC-OC-17 - 9 - 60	9000	1500	60	239	500	100	500	149 x 94		
EU-EC-OC-17 - 10 - 60	10000	1500	60	256	500	100	500	167 x 94		
EU-EC-OC-17 - 12 - 60	12000	1700	60	293	500	100	500	207 x 94		
EU-EC-OC-17 - 4 - 76	4000	800	76	158	400	85	500	78 x 79		
EU-EC-OC-17 - 5 - 76	5000	800	76	175	400	85	500	96 x 79		
EU-EC-OC-17 - 6 - 76	6000	1000	76	195	400	85	500	107 x 79		
EU-EC-OC-17 - 7 - 76	7000	1200	76	215	400	85	500	131 x 79		
EU-EC-OC-17 - 8 - 76	8000	1200	76	232	400	85	500	152 x 79		
EU-EC-OC-17 - 9 - 76	9000	1500	76	255	500	100	500	169 x 94		
EU-EC-OC-17 - 10 - 76	10000	1500	76	272	500	100	500	186 x 94		
EU-EC-OC-17 - 12 - 76	12000	1700	76	309	500	100	500	225 x 94		
EU-EC-OC-17 - 14 - 76	14000	1700	76	343	600	150	500	253 x 144		
EU-EC-OC-17 - 4 - 88	4000	800	88	170	400	85	500	90 x 79		
EU-EC-OC-17 - 5 - 88	5000	800	88	187	400	85	500	99 x 79		
EU-EC-OC-17 - 6 - 88	6000	1000	88	207	400	85	500	124 x 79		
EU-EC-OC-17 - 7 - 88	7000	1200	88	227	400	85	500	146 x 79		
EU-EC-OC-17 - 8 - 88	8000	1200	88	244	400	85	500	165 x 79		
EU-EC-OC-17 - 9 - 88	9000	1500	88	267	500	100	500	183 x 94		
EU-EC-OC-17 - 10 - 88	10000	1500	88	284	500	100	500	200 x 94		
EU-EC-OC-17 - 12 - 88	12000	1700	88	321	500	100	500	239 x 94		
EU-EC-OC-17 - 14 - 88	14000	1700	88	355	600	150	500	267 x 144		
EU-EC-OC-17 - 16 - 88	16000	2000	88	394	600	150	500	304 x 144		
EU-EC-OC-17 - 18 - 88	18000	2000	88	428	600	150	500	341 x 144		

* CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



MODELO EUROPEO EC-OC-17

Características geométricas · Caracteristiques geometriques · Geometric characteristics

Ref.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	f x g (mm)
EU-EC-OC-17 - 8 - 102	8000	1200	102	258	400	85	500					182 x 79
EU-EC-OC-17 - 9 - 102	9000	1500	102	281	500	100	500					199 x 94
EU-EC-OC-17 - 10 - 102	10000	1500	102	298	500	100	500					216 x 94
EU-EC-OC-17 - 12 - 102	12000	1700	102	335	500	100	500					254 x 94
EU-EC-OC-17 - 14 - 102	14000	1700	102	369	600	150	500					282 x 144
EU-EC-OC-17 - 16 - 102	16000	2000	102	408	600	150	500					319 x 144
EU-EC-OC-17 - 18 - 102	18000	2000	102	442	600	150	500					355 x 144
EU-EC-OC-17 20 - 102	20000	2000	102	476	600	150	500					391 x 144
EU-EC-OC-17 9 - 124	9000	1500	124	303	500	100	500					224 x 94
EU-EC-OC-17 - 10 - 124	10000	1500	124	320	500	100	500					241 x 94
EU-EC-OC-17 - 12 - 124	12000	1700	124	357	500	100	500					278 x 94
EU-EC-OC-17 - 14 - 124	14000	1700	124	391	600	150	500					306 x 144
EU-EC-OC-17 - 16 - 124	16000	2000	124	430	600	150	500					343 x 144
EU-EC-OC-17 - 18 - 124	18000	2000	124	464	600	150	500					379 x 144

* Las medidas pueden variar según países.
Les mesures peuvent varier selon pays.
Measurements may vary according to countries.



* CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR

